

Preisliste

Stand: 12.10.2015

Art. Nummer	Beschreibung / Informationen	Preis (brutto) Preis (netto)
AUE90576 4019377905760 ITK	Auerswald COMpact 3000 analog 1 analog ext., 4 analog int., erweiterbar	209,00 € 175,63 €

TK-Anlage 3000
COMpact 3000



Highlights

- Erweiterung mit Analog- oder ISDN-Teilnehmern (COMpact 2a/b-Modul oder COMpact S0-Modul)
- 2 zusätzliche VoIP-Kanäle durch Freischaltung, mit Wideband-Klangqualität, High Definition
- Systemtelefonie mit ISDN- und IP-Geräten aus der COMfortel-Serie möglich
- Zentrale Anrufbeantworter- und Faxfunktion für 6 Teilnehmer, Nachrichtenweiterleitung per E-Mail, Benachrichtigung per RSS-Feed und Anruf
- LAN-Port zur Einbindung in ein vorhandenes Netzwerk
- CTI im Netzwerk für Windows und Mac OS X (Third-Party-CTI, LAN-TAPI)
- USB 2.0 zum Anschluss eines Druckers oder Speichers
- Speicherung von Voicemail- und Faxinhalten auf optionaler SD-Karte
- Stromsparfunktion (Eco-Modus)
- Webinterface zur Einrichtung der Anlage unter Windows, Mac OS X und Linux

Exklusivmerkmal

- 1 analoger Amtanschluss (POTS) mit Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP und CNIP)
- Aktive und passive Faxweiche
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme auch ohne Computer (Plug & Phone)
- Auch einsetzbar als Analog/ISDN Converter zur Anbindung z.B. einer ISDN-Anlage an das analoge Amt (POTS)

Im Upgrade-Center freischaltbare Optionen für COMpact 3000 analog / ISDN / VoIP

- VoIP (2 zusätzliche Kanäle mit Wideband-Audio, High Definition, flexibel extern/intern schaltbar), 2 Kanäle bereits im Lieferumfang der COMpact 3000 VoIP
- LAN-TAPI (4 weitere LAN-TAPI-Teilnehmer), 4 im Lieferumfang
- X.31 am internen S0-Port (X.25 im D-Kanal), exklusiv COMpact 3000 ISDN

AUE90577 4019377905777 ITK	Auerswald COMpact 3000 ISDN 1 ISDN ext., 4 analog int., erweiterbar	219,00 € 184,03 €
---	--	-----------------------------

TK-Anlage 3000
COMpact 3000



Highlights



- Erweiterung mit Analog- oder ISDN-Teilnehmern (COMpact 2a/b-Modul oder COMpact S0-Modul)
- 2 zusätzliche VoIP-Kanäle durch Freischaltung, mit Wideband-Klangqualität, High Definition
- Systemtelefonie mit ISDN- und IP-Geräten aus der COMfortel-Serie möglich
- Zentrale Anrufbeantworter- und Faxfunktion für 6 Teilnehmer, Nachrichtenweiterleitung per E-Mail, Benachrichtigung per RSS-Feed und Anruf
- LAN-Port zur Einbindung in ein vorhandenes Netzwerk
- CTI im Netzwerk für Windows und Mac OS X (Third-Party-CTI, LAN-TAPI)
- USB 2.0 zum Anschluss eines Druckers oder Speichers
- Speicherung von Voicemail- und Faxinhalten auf optionaler SD-Karte
- Stromsparfunktion (Eco-Modus)
- Webinterface zur Einrichtung der Anlage unter Windows, Mac OS X und Linux

Exklusivmerkmal

- 1 ISDN-Amtanschluss (Mehrgeräte- oder Tk-Anlagenanschluss)
- Optional X.31 am internen S0-Port (X.25 im D-Kanal)
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme auch ohne Computer (Plug & Phone)
- Auch einsetzbar als Media Converter / Media Gateway zur Anbindung z.B. von virtuellen VoIP-PBX's an ISDN-Amtzugänge

Im Upgrade-Center freischaltbare Optionen für COMpact 3000 analog / ISDN / VoIP

- VoIP (2 zusätzliche Kanäle mit Wideband-Audio, High Definition, flexibel extern/intern schaltbar), 2 Kanäle bereits im Lieferumfang der COMpact 3000 VoIP
- LAN-TAPI (4 weitere LAN-TAPI-Teilnehmer), 4 im Lieferumfang
- X.31 am internen S0-Port (X.25 im D-Kanal), exklusiv COMpact 3000 ISDN

Art. Nummer	Beschreibung / Informationen	Preis (brutto) Preis (netto)
AUE90578	4019377905784 ITK Auerswald COMpact 3000 VoIP 1 VoIP ext., 4 analog int., erweiterbar	229,00 € 192,44 €
TK-Anlage 3000 COMpact 3000	 <p>Highlights</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erweiterung mit Analog- oder ISDN-Teilnehmern (COMpact 2a/b-Modul oder COMpact S0-Modul) - 2 zusätzliche VoIP-Kanäle durch Freischaltung, mit Wideband-Klangqualität, High Definition - Systemtelefonie mit ISDN- und IP-Geräten aus der COMfortel-Serie möglich - Zentrale Anrufbeantworter- und Faxfunktion für 6 Teilnehmer, Nachrichtenweiterleitung per E-Mail, Benachrichtigung per RSS-Feed und Anruf - LAN-Port zur Einbindung in ein vorhandenes Netzwerk - CTI im Netzwerk für Windows und Mac OS X (Third-Party-CTI, LAN-TAPI) - USB 2.0 zum Anschluss eines Druckers oder Speichers - Speicherung von Voicemail- und Faxinhalten auf optionaler SD-Karte - Stromsparfunktion (Eco-Modus) - Webinterface zur Einrichtung der Anlage unter Windows, Mac OS X und Linux <p>Exklusivmerkmal</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 VoIP-Kanäle in der Grundausstattung (ohne Freischaltung nutzbar), flexibel intern/extern schaltbar - VoIP mit Wideband-Klangqualität (High Definition) - VoIP-Traffic-Shaper für Quality of Service (QoS) - 2 LAN-Ports zur Einbindung in vorhandenes Netzwerk und zum Anschluss von IP-Telefonen - 2x USB 2.0 zum Anschluss eines Druckers und Speichermediums, gemeinsame Nutzung über LAN - Auch einsetzbar als VoIP-Gateway zur Anbindung analoger und ISDN-Endgeräte an VoIP-Anlagen oder als außen liegende Nebenstellenanlage <p>Im Upgrade-Center freischaltbare Optionen für COMpact 3000 analog / ISDN / VoIP</p> <ul style="list-style-type: none"> - VoIP (2 zusätzliche Kanäle mit Wideband-Audio, High Definition, flexibel extern/intern schaltbar), 2 Kanäle bereits im Lieferumfang der COMpact 3000 VoIP - LAN-TAPI (4 weitere LAN-TAPI-Teilnehmer), 4 im Lieferumfang - X.31 am internen S0-Port (X.25 im D-Kanal), exklusiv COMpact 3000 ISDN 	
AUE90118	4019377901182 ITK Auerswald COMpact 4000, Wandmontage Erweiterbares COMpact-System	579,00 € 486,55 €
TK-Anlage 4000 COMpact 4000	 <p>Für alle, die's gern unkompliziert haben</p> <p>Die COMpact 4000 passt sich nahtlos an jede Umgebung an und sorgt im Handumdrehen für vollständige Netzwerkintegration. Ihr Einrichtungsassistent lässt Sie blitzschnell alle Grundeinstellungen eingeben und stellt innerhalb weniger Minuten die Betriebsbereitschaft her. Schon damit stellt sie sowohl ihre Vorgänger als auch eine Soft- oder Cloud-PBX in den Schatten. Erst recht, wenn man die Fülle an komfortablen Funktionen betrachtet: Mit integriertem Voicemail- und Faxsystem, CTI- und UC-Fähigkeit, voller VoIP-Integration sowie Schnittstellen für Gebäudeautomation bringt die Anlage alles mit, was moderne Telekommunikation ausmacht. Sparsam, erweiterbar und zukunftssicher – kein Wunder, dass die COMpact 4000 für so viel Nachhaltigkeit den „Blauen Engel“ verliehen bekam.</p>	

Art. Nummer	Beschreibung / Informationen	Preis (brutto) Preis (netto)
AUE90129 4019377901298 ITK	Auerswald COMpact 5000, Wandmontage Vollmodulares COMpact-System	559,00 € 469,75 €

TK-Anlage 5000
COMpact 5000



Ging es um die Nutzung der effizientesten Kommunikationskanäle, blieben kleine bis mittlere Unternehmen bislang oftmals "im Regen" stehen: Wenn nämlich die bestehende Infrastruktur überwiegend auf analoger bzw. ISDN-Technologie basierte, verhinderte dies den Anschluss an die Moderne. Bis jetzt.

Was man so "Small Office" nennt...

Ähnlich offen wie der Begriff "Mittelstand" gibt sich auch die Kategorie "Small Office": Die Spanne reicht von der 1-Mann-Firma in einer Bürogemeinschaft bis zum produzierenden Gewerbe mit Dutzenden von Mitarbeitern.

Entscheidend ist die Gesamtzahl der Telefonanschlüsse, und da hilft manchmal ein kleiner Trick: Zwar begrenzen die verfügbaren internen VoIP-Kanäle die Zahl der gleichzeitig möglichen VoIP-Verbindungen, aber die maximale Auslastung ist damit selten erreicht. Deshalb haben wir das Auerswald VoIP-Over-Commitment (VOC) entwickelt, mit dem sich mehr VoIP-Telefone als tatsächlich vorhandene interne VoIP-Kanäle am System anmelden und betreiben lassen. So können - je nach Auslastung des Systems - immer bis zu 32 VoIP-Teilnehmer am System angemeldet sein.

Auch in Sachen Klimaschutz hat das kompakte System einiges auf dem Kasten: Auerswald ist weltweit der erste Hersteller, der seine ITK-Systeme mit dem Blauen Engel zertifizieren lässt. So auch die COMpact 5000.

AUE90130 4019377901304 ITK	Auerswald COMpact 5000R, 19 Zoll-Rack Vollmodulares COMpact-System	599,00 € 503,36 €
---	---	-----------------------------

TK-Anlage 5000
COMpact 5000



Ging es um die Nutzung der effizientesten Kommunikationskanäle, blieben kleine bis mittlere Unternehmen bislang oftmals "im Regen" stehen: Wenn nämlich die bestehende Infrastruktur überwiegend auf analoger bzw. ISDN-Technologie basierte, verhinderte dies den Anschluss an die Moderne. Bis jetzt.

Was man so "Small Office" nennt...

Ähnlich offen wie der Begriff "Mittelstand" gibt sich auch die Kategorie "Small Office": Die Spanne reicht von der 1-Mann-Firma in einer Bürogemeinschaft bis zum produzierenden Gewerbe mit Dutzenden von Mitarbeitern.

Entscheidend ist die Gesamtzahl der Telefonanschlüsse, und da hilft manchmal ein kleiner Trick: Zwar begrenzen die verfügbaren internen VoIP-Kanäle die Zahl der gleichzeitig möglichen VoIP-Verbindungen, aber die maximale Auslastung ist damit selten erreicht. Deshalb haben wir das Auerswald VoIP-Over-Commitment (VOC) entwickelt, mit dem sich mehr VoIP-Telefone als tatsächlich vorhandene interne VoIP-Kanäle am System anmelden und betreiben lassen. So können - je nach Auslastung des Systems - immer bis zu 32 VoIP-Teilnehmer am System angemeldet sein.

Auch in Sachen Klimaschutz hat das kompakte System einiges auf dem Kasten: Auerswald ist weltweit der erste Hersteller, der seine ITK-Systeme mit dem Blauen Engel zertifizieren lässt. So auch die COMpact 5000R

Art. Nummer	Beschreibung / Informationen	Preis (brutto) Preis (netto)
AUE90628	4019377906286 ITK Auerswald COMpact 5020 VoIP 1S0 ext., 1S0 ext./int., 10a/b Mit 4 Modulen erweiterbar	529,00 € 444,54 €

TK-Anlage 50xx
COMpact 50xx



Als Variante mit mehr Ausbaumöglichkeiten überzeugt die COMpact 5020 VoIP mit dem gleichen innovativen Konzept wie die „kleinere“ COMpact 5010 VoIP. Bereits im Auslieferungszustand bietet diese Anlage 10 Anschlüsse für analoge Telefone und Faxgeräte, einen schaltbaren und einen festen internen S0-/UP0-Port für den ISDN-Amtzugang und ISDN-Endgeräte sowie 2 VoIP-Kanäle für Internettelefonie und interne IP-Telefonie. Die freie Wahl zwischen S0- oder UP0-Schnittstelle für den internen Systemport ist hierbei jedoch der absolute Clou. Damit nicht genug, verfügt die COMpact 5020 VoIP über 4 freie Steckplätze und kann somit individuell auf Kommunikations-bedürfnisse angepasst werden.

Bis 26 Teilnehmer finden an dieser Anlage Anschluss. Die 2-Draht-UP0-Technik der ISDN-Nebenstellen ermöglicht sogar die Weiterverwendung der „alten“ Analogleitungen für moderne COMfortel-Systemtelefone. Ist eine Netzwerkinfrastruktur vorhanden, können bis zu acht IP-System- oder Standard-SIP-Telefone mit der Anlage verbunden werden. Auch ein zentrales Voicemail- und Faxsystem lässt sich auf Wunsch nachrüsten.