




Preisliste

Stand: 10.11.2014

Art. Nummer	Beschreibung / Informationen	Preis (brutto) Preis (netto)
EN18650DC 4250615504196 LADEPROZ 76 g 18650	Enerpower EP-18650DC2 - Ladegerät für Li-Ion-Akkus 2 Schacht-Lader für Li-Ion-Akkus mit 100-230V und Kfz 12V Intelligentes Ladegerät für 18650/14500 Li-Ion Akkus mit GENIUS-Mikroprozessor-Steuerung. Charakteristika: Pre-Charge Phase: Falls die Spannung des Akkus bzw. der Zelle niedriger als 3.0V ist, wird der Akku bzw. die Zelle mit 0.1A Schritten aufgeladen. Erreicht der Akku bzw. die Zelle eine 3.0V Spannung, beginnt der Ladevorgang T1. Schnellladung: Das Ladegerät lädt CC (konstanter Strom), wenn die Spannung des Akkus bzw. der Zelle höher als 3.0V ist. Konstante Spannungsphase (CV): Der Ladestrom sinkt nach und nach während die Spannung gleichzeitig steigt. Erreicht der Ladestrom 40-60mA, wird der Ladevorgang gestoppt. Der LED-Indikator wechselt von Rot auf Grün. Falls der Akku bzw. die Zelle nach Abschluss des Ladevorganges nicht vom Ladegerät entnommen wird, beginnt der Ladevorgang erneut, sobald die Spannung des Akkus der Zelle unter 3.95V fällt. Technische Daten: - Ausgangsspannung: 4.2 ± 0.05V x 2 CH - Reichweite der Spannung bzw. Ladestrom während des Ladevorganges: 1.0A ±10% x 2 CH bei CV = 3.7V 2.5-4.25V x 2 CH - Ladevorgang: IUoU-Ladeverfahren CC/CV - Kurzschlussstrom: Im Fall eines Kurzschlusses schaltet sich das Ladegerät in den Kurzschluss-Schutzmodus. Das LED blinkt dann rot und der Kurzschlussstrom beträgt < 5mA pro Ladeschacht. - Verpolungsschutz: Beim falschen Einlegen des Akkus bzw. der Zelle blinkt der LED Indikator rot. - Zulässige Li-Ion Formate: 14500, 17670, 17500, 18500, 18650. Hinweis: Nicht geeignet für das Format Li-Ion 16340 (sog. RCR123A) - Abmessungen: L 103 x B 60 x H 32mm	24,95 € 20,97 €
L4233 4013674942336 LADEPROZ Ansmann 614 g	Ansmann LCS 2-8 Lithium-Eisen-Phosphat-Ladegerät Tischladegerät für 2 bis 8zellige Lithium-Eisen-Phosphat-Akkupacks. Microcontroller gesteuerte Ladeüberwachung nach CCCV-Kennlinie. Über Drehschalter können Zellenanzahl, Ladespannung und Ladestrom eingestellt werden. Ladestandsanzeige über LED. - Ladestrom einstellbar 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2, 2.2, 2.5A - Ladbare Kapazität 1000 bis 2500mAh - Ladeschlussspannung einstellbar 7.2, 10.8, 14.4, 21.6, 25.2. 28.8V - Kurzschlusschutz	76,90 € 64,62 €
L3590 LADEPROZ Ansmann 600 g	Ansmann Tisch-Li-Ion-Ladegerät Stromversorgung: 230 Volt Output und Balancing: 36 Output Max Volt Output und Balancing: 5 Output Max Ampere	92,90 € 78,07 €





Art. Nummer	Beschreibung / Informationen	Preis (brutto) Preis (netto)
L5907 4013674153572 LADEPROZ Ansmann Lader Einzelzellen 750 g	Ansmann Digispeed 4 Ultra+ Schnelllader für 1-4 Micro oder Mignon Akkus inkl. 4x Ansmann 2700mAh Mignon AA - Microcontrollersteuerung - Temperaturüberwachung - Einzelschachtüberwachung und Akku-Defekterkennung sorgen für ein optimales Ladeergebnis - per Umschalter wählen Sie zwischen NiMh und NiCd als zu ladendes System aus - weltweit einsetzbar - Ladestrom NiMh: 1100mAh AAA, 4400mAh AA - Ladestrom NiCd: 550mAh AAA, 2200mAh AA	73,90 € 62,10 €
		
L5416 4013674011025 LADEPROZ Ansmann Lader Einzelzellen 1,2 kg	Ansmann energy 16plus High-Tech Ladegerät für bis zu 16 NiCd-/NiMh- Akkus - Ladestation für 1-12 Micro AAA, 1-12 Mignon AA, 1-6 Baby C und Mono D sowie 1-2 9V-Blöcke - Auto-Diagnose der eingelegten Akkus - vollautomatische Refresh-Funktion - erhöhte Leistung der Akkus - microcontrollergesteuerte Ladung für alle eingelegten NiCd-/NiMh-Akkus - Kapazitätsschnelltest - Intelligente Ladesteuerung - Super-Schnellladung - Einzelschacht-Überwachung - Akku-Defekterkennung - weltweit einsetzbar - Inklusive 2 USB-Ladebuchsen	110,90 € 93,19 €
		
L59082 4013674207442 LADEPROZ Ansmann Lader Einzelzellen 880 g	Ansmann energy 8 plus Ladestation für 1-6 Micro AAA und 1-6 Mignon AA; 1-4 Baby und Mono D sowie 1-2 9V-Block. Auto-Diagnose der eingelegten Akkus, bei Bedarf automatischer Start eines Refreshing-Prozesses. Vorgeschädigte Akkus werden aktiviert. Microcontrollergesteuerte Ladung für alle eingelegten NiCd-/NiMH-Akkus. Super-Schnellladung; Einzelschacht Überwachung und Akku-Defektüberwachung. Dank Schaltnetzteiltechnik ist das Gerät weltweit einsetzbar. 6x 1.45 V =1000mA/400mA 4x 1.45 V =1000mA 2x 10.15V =60mA	89,90 € 75,55 €
		





Art. Nummer	Beschreibung / Informationen	Preis (brutto) Preis (netto)
L593000	4013674207459 LADEPROZ Ansmann energy XC3000 High-Tech Universalladegerät und Multifunktions-Akkutester in einem	239,90 € 201,60 €
Ansmann LaderEinzelzellen	1,6 kg	
	<p>Ladegerät</p> <ul style="list-style-type: none"> > Tisch-Ladestation für 1-8 Micro AAA oder Mignon AA; für 1-4 Baby C oder Mono D sowie für 1-2 St. 9V E-Block oder 1 Li-Ion/Li-Po Akkupack (3,6/3,7V-7,2/7,4V) über die mitgelieferte Universal-Adapterplatte > Für NiCd, NiMH, Li-Ion/Li-Po Akkus geeignet > Multifunktionale, übersichtliche LCD Anzeige > Einstellbarer Ladestrom (2-stufig) für alle Rundzellen > Automatische Ladestromanpassung > Kapazitäts-Schnelltest des eingelegten Akkus > Individuell auswählbare Ladeprogramme pro Ladeschacht <ul style="list-style-type: none"> · CHARGE (Laden) · DISCHARGE (Entladen) · BATTERY-TEST (Laden, Entladen, Laden) · CYCLE (1-10 Zyklen Entladen, Laden einstellbar) > Einfache Erkennung der jeweils ausgewählten Ladeprogramme über LCD-Anzeige > Mikrocontrollergesteuerte Aufladung und Überwachung des Ladezustandes jedes einzelnen Akkus > Individuelle Abfrage aktueller Parameter während des Ladevorgangs <ul style="list-style-type: none"> · VOLTAGE (Lade-/Entladespannung) · CURRENT (Lade-/Entladestrom) · CAPACITY (Lade-/Entladekapazität) · TIME (Lade-/Entladezeit) > Mehrfacher Überladeschutz pro Akku > Impulserhaltungsladung für NiCd/NiMH Akkus > Akku-Defekt- & Alkaline-Erkennung > Verpolschutz > Weltweit einsetzbar dank Weitbereichsnetzteil > 3 Jahre Garantie <p>Akku/Batterie-Tester</p> <ul style="list-style-type: none"> > Zuverlässiges Testgerät für alle gängigen Akku/Batterie-Typen > Sekundenschnelles Messergebnis > Anzeige der Batterie-Spannung und der Kapazität (in 10%-Schritten) über LCD-Display <p>Folgende Zellen können getestet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1,5V Alkaline Rundzellen & 1,2V NiCd/NiMH Akkus: Micro AAA, Mignon AA, Baby C, Mono D > 9V E-Block / 12V A23 > 1,5V Alkaline Knopfzellen: LR43, LR44, LR45, LR48, LR54, LR55, LR57, LR58, LR59, LR60, LR66 > 1,44V Zink-Luft Knopfzellen: V13, V675, V312 > 3V Lithium Knopfzellen: CR1025, CR1216, CR1220, CR1616, CR1620, CR2016, CR2025, CR2032, CR2320, CR2430, CR2450 > Lithium Photobatterien: 3V: CR2, CR123A, CR-V3 / 6V: CR-P2, 2CR5 	
L5406	4013674005628 LADEPROZ Ansmann Photocam V Intelligentes Ladegerät	29,90 € 25,13 €
Ansmann LaderEinzelzellen	380 g	
	<p>Intelligentes Ladegerät für 1-4 NiMH oder NiCd Akkus der Größen Micro (AAA), Mignon (AA), Baby (C) und Mono (D) sowie ein 9V Block (E).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zum Laden von bis zu 4x Micro AAA, Mignon AA, Baby C, Mono D, 1x 9V E-Block - Ladeströme: Micro AAA 400/200mA, Mignon AA 800/400mA, Baby C 800/400mA, Mono D 800/400mA, 9V E-Block 15mA - Ladezeit für Mignon AA 1000mAh 1.5h (1-2) / 3h (3-4) - Anzeige des Ladestatus per LED pro Ladeschacht - Getrennte Aufladevorgänge für jeden Akku - Verpolschutz - Weltweit einsetzbar (100-240V AC / 50-60Hz) - Kapazitätsschnelltest für ca. 5 Sekunden nach dem Einlegen der Akkus - Mikrocontrollerüberwachte Ladesteuerung - Automatische Ladestromanpassung - Mehrfacher Überladeschutz - Erhaltungsladung - Akku-Defekt-/Alkaline-Erkennung - Abmessungen: 170x155x50mm - Gewicht: 430g 	



Art. Nummer	Beschreibung / Informationen	Preis (brutto) Preis (netto)
L5200 4013674107049 LADEPROZ Ansmann Lader Einzelzellen 80 g	Ansmann Powerline 2 Steckerladegerät für 1-2 E-Blocks	23,90 € 20,08 €
	Die microcontrollergesteuerte Ladung sowie die Einzelschachtüberwachung garantieren unabhängig von Kapazität, Ladezustand und Zellentyp beste Ergebnisse. Eine Akku-Defekterkennung selektiert defekte Akkus. Der Kapazitätsbereich gleichzeitig ladbarer Akkus liegt bei 100 und 250mAh. Nach dem Ladevorgang erfolgt eine automatische Umschaltung auf Impuls Erhaltungsladung, was eine Entladung der Akkus verhindert.	
	<ul style="list-style-type: none"> - microcontrollergesteuert - Super Schnell Ladung - Spannungsgradientenabschaltung - Einzelschachtüberwachung - Ladeanzeige pro Ladeschacht - 2x 10V, 75mA (7.2 - 9.6V Akkus) 	
L5403 4013674021062 LADEPROZ Ansmann Lader Einzelzellen	Ansmann Powerline 4 Light für 1-4 Mignon AA/Micro AAA, inkl. USB-Ladebuchse	28,90 € 24,29 €
	<ul style="list-style-type: none"> - Intelligentes Ladegerät mit LCD Anzeige - Inklusive USB-Ladebuchse (Ausgang: 5V / 1A) - Für 1-4 Mignon/Micro Akkus (NiMH/NiCd) oder USB Geräte - Einzelschachtüberwachung - Anzeige von Akkuspannung in Volt und Ladestatus in % - Mehrfacher Überladeschutz pro Akku und automatische Abschaltung (-dU) - Ladestrom für Rundzellen: 450mA - Impulserhaltungsladung - Akku-Defekt-Erkennung - Verpolschutz 	
L5402 4013674014705 LADEPROZ Ansmann Lader Einzelzellen 310 g	Ansmann Powerline 4 Pro für 1-4 Mignon AA/Micro AAA, inkl. USB-Ladebuchse	46,90 € 39,41 €
	Ladegerät für 1-4 Micro AAA / Mignon AA Akkus UND/ODER ein USB-Gerät (z.B. Smartphone), LCD Anzeige, verschiedene Ladeprogramme und Ladeströme einstellbar.	
	<ul style="list-style-type: none"> - Für NiMH/NiCd Akkus geeignet - Inklusive USB-Ladebuchse (Ausgang: 5V / 1A) - Kapazitätsmessung in mAh - Individuell auswählbare Ladeprogramme pro Ladeschacht - Einstellbare Ladeströme pro Ladeschacht - Einzelschachtüberwachung - Mehrfacher Überladeschutz und automatische Abschaltung (-dU) - Impuls-Erhaltungsladung - Alkaline- und Akkudefekterkennung - Verpolschutz - Weltweit (100V-240V) und im KFZ (12V) einsetzbar 	
L5400 4013674175536 LADEPROZ Ansmann Lader Einzelzellen 140 g	Ansmann Powerline 4 ZerOwatt Intelligentes Stecker-Ladegerät mit Zero Watt Technologie, d.h. kein Stromverbrauch im Standby-Betrieb, sichere automatische Netztrennung nach erfolgter Ladung (bei Netzbetrieb).	37,90 € 31,85 €
	<ul style="list-style-type: none"> - Ladegerät für 1-4 Akkus der Größen Mignon AA oder Micro AAA im attraktiven Design - Aluminiumgehäuse - microcontrollergesteuerte Einzelschachtüberwachung - mehrfacher Überladeschutz durch Spannungsüberwachung (-deltaU, 0deltaU) und Sicherheitstimer - Impulserhaltungsladung für mindestens eine Stunde vor der automatischen Netztrennung - Akku-Defekt- / Alkaline-Erkennung - Verpolschutz - Anzeige des Akku-Status per LED pro Ladeschacht - Weitbereichseingang 100-240V AC und 12V DC für weltweiten Einsatz - Primärstecker wechselbar - Kfz-Adapter im Lieferumfang enthalten - Ladestrom: Mignon AA 800mA, Micro AAA 400mA 	

Art. Nummer	Beschreibung / Informationen	Preis (brutto) Preis (netto)
L5701 4013674707089 LADEPROZ Ansmann LaderEinzelzellen 320 g	Ansmann Powerline 5 LCD Tischladegerät für 1-4 AAA, AA, C, D und 2 E-Block Microntrollergesteuertes Universal-Ladegerät mit Einzelschachtüberwachung zur Ladung von 1-4 Micro AAA, Mignon AA, Baby C, Mono D sowie 2 x 9V-Block. Automatische Ladestromanpassung sowie Ladezustands-Anzeige. Entladefunktion für Rundzellen. Dank Netzteil sowie KFZ-Adapter für stationären und mobilen Einsatz geeignet. - Schnell-Ladegerät mit LCD Display - Microcontroller Steuerung (-DeltaU) - Akku-Defekterkennung - für NiCd- und NiMh-Akkus - Einzelschachtüberwachung - Entlade- und Refreshfunktion - Ladeanzeige pro Ladeschacht - 4x 1.45V, 1000mA, 500mA; 2x 10V, 15mA	50,90 € 42,77 €
L5207 4013674207466 LADEPROZ Ansmann LaderEinzelzellen 490 g	Ansmann Powerline 5 ZeroWatt Intelligentes Ladegerät mit Zero Watt Technologie, d.h. kein Stromverbrauch im Standby-Betrieb, sichere automatische Netztrennung nach erfolgter Ladung (bei Netzbetrieb). - intelligentes Ladegerät mit LC-Display und Zero Watt Technologie - kein Stromverbrauch im Standby-Betrieb - sichere automatische Netztrennung nach erfolgter Ladung - Ladegerät für 1-4 NiMh / NiCd Akkus der Größen Micro AAA, Mignon AA, Baby C, Mono D sowie ein 9V Block - microcontrollergesteuerte Aufladung und Überwachung des Ladestandes von Rundzellen - zeitgesteuerte Aufladung für den 9V Block - Einzelschachtüberwachung - Anzeige des Akku-Status per LED und LCD (bei Rundzellenladung) pro Ladeschacht - Verpolschutz - Überladeschutz - Impulserhaltungsladung für mindestes 1 Stunde vor der automatischen Netztrennung - Akku-Defekt-/Alkaline-Erkennung bei Rundzellen - Weitbereichseingang 100-240V AC für weltweiten Einsatz - Ladeströme: Micro AAA 500mA / Mignon AA, Baby C, Mono D 1000mA / 9V Block E 15mA	52,90 € 44,45 €
L5408 4013674019397 LADEPROZ Ansmann LaderEinzelzellen	Ansmann Powerline 8 Ladegerät mit Entladefunktion inkl. USB-Ladebuchse - intelligentes Ladegerät mit Entladefunktion inklusive USB-Ladebuchse - für 1 bis 8 Mignon- / Micro-Akkus (NiMh / NiCd) - Entladung der Akkus vor dem Laden möglich - Einzelschachtüberwachung - Anzeige des Akku-Status durch mehrfarbige LED pro Ladeschacht - mehrfacher Überladeschutz pro Akku - automatische Abschaltung (-dU) & Impulserhaltungsladung - Akku-Defekt- & Alkaline-Erkennung - Verpolschutz Technische Daten - Eingangsspannung: 100V bis 240V AC / 50 bis 60Hz (weltweit einsetzbar) - Ladezeit für Mignon AA 1000mAh: 2.4h - Ladestrom: 500mA für Rundzellen - Entladestrom: 200mA für Rundzellen - USB-Ladebuchse: 5V / 1000mA	37,90 € 31,85 €

Art. Nummer	Beschreibung / Informationen	Preis (brutto) Preis (netto)
L0700 4029665007007 LADEPROZ Diverse LaderEinzelzellen 300 g	Technoline BC-700 Mikroprozessorgesteuertes Ladegerät Der intelligente Charger ist ein mikroprozessorgesteuertes Ladegerät mit Einzelschachtüberwachung. Jeder Akku kann getrennt gesteuert und überwacht werden mit den Anzeigen: Volt, Ladestrom, geladene Kapazität, Ladezeit/Entladezeit und Kapazität in mAh am Ende des Test Modus. Die Anzeige erfolgt in effektiven Werten. Jeder Ladeschacht kann mit unterschiedlichen Ladeströmen und unterschiedlichen Modi betrieben werden (Laden, Entladen, Refresh, Test) - Funktionen: Charge / Laden - NiCd und NiMh - wählbarer Ladestrom 200 / 500 / 700mA - Ultra-Schnell - Ladung - Einzelschachtüberwachung - Mikroprozessorgesteuert, Abschaltlogik minus delta V (-dV), automatische Umschaltung in Erhaltungsladung - Überhitzungsschutz zum Schutz des Akkus Discharge / Entladen - Entladefunktion zur Vermeidung des Memory Effekts Refresh - Spezielles Pflegeprogramm für Akkus, zur Aktivierung vorgeschädigter Akkus (durch Entladungs- / Ladungszyklen) Check / Test - Akku-Test in effektiven Werten - Kapazitätsmessung	32,90 € 27,65 €
H5600 5099113005601 LADEPROZ Hähnel LaderFoto 671 g	Hähnel proCUBE Twin Ladegerät Profi- Doppelschachtladegerät für Canon-/ Nikon Spiegelreflexkameras - Laden Sie 1 oder 2 Akkus parallel - Laden Sie 4x AA Akkus - Intelligentes Schnellladegerät mit einer LCD Anzeige - Eingebauter 2.1A USB Ausgang zum Laden Ihrer mobilen Endgeräte (iPad & iPhone, Samsung Galaxy Tab, Smartphone, GPS Navigation etc.) - 12V Kfz Adapter im Lieferumfang - Netzstecker für UK, EURO und USA im Lieferumfang Im Lieferumfang befinden sich auch: Adapter für Canon LP-E6, LP-E8 und Nikon EN-EL14, EN-EL15 Ein perfekter Reisebegleiter!	71,90 € 60,42 €
H5610 5099113005618 LADEPROZ Hähnel LaderFoto 671 g	Hähnel proCUBE Twin Ladegerät Profi- Doppelschachtladegerät für Sony / Olympus Spiegelreflexkameras - Laden Sie 1 oder 2 Akkus parallel - Laden Sie 4x AA Akkus - Intelligentes Schnellladegerät mit einer LCD Anzeige - Eingebauter 2.1A USB Ausgang zum Laden Ihrer mobilen Endgeräte (iPad & iPhone, Samsung Galaxy Tab, Smartphone, GPS Navigation etc.) - 12V Kfz Adapter im Lieferumfang - Netzstecker für UK, EURO und USA im Lieferumfang Im Lieferumfang befinden sich auch: Adapter für Sony NP-BX1, NP-FW50 und Olympus BLN-1, BLS-5 Ein perfekter Reisebegleiter!	71,90 € 60,42 €
H3850 5099113003850 LADEPROZ Hähnel LaderFoto 420 g	Hähnel UniPal extra Digital Universal Ladegerät Universalladegerät mit integrierten Akku Ihr universeller Reisebegleiter - Extra-Energie für unterwegs. All-in-One-Ladegerät & Power-Bank - Eine zusätzliche Stromversorgung ist nicht notwendig. Das Ladegerät kann an jedem USB-Port eingesteckt werden - Eingebauter Li-Ion Akku mit einer Kapazität von 2200mAh. Ein bequemes Backup-Ladegerät für unterwegs - Lädt viele verschiedene 3.6/3.7V & 7.2/7.4V Akku-Packs - Kann 2 AA Mignon NiMh Akkus aufladen. - Der 1A USB Anschluss lädt Smartphones, Handys und viele andere Geräte - Mit den Einstellrädern lassen sich einfach die Kontakte universell einstellen - Das LCD Display zeigt während des Ladevorgangs den Akkustatus an	36,90 € 31,01 €

Art. Nummer	Beschreibung / Informationen	Preis (brutto) Preis (netto)
H3800 5099113003805 LADEPROZ Hähnel LaderFoto 343 g	Hähnel UniPal plus Digital Universal Ladegerät Universalladegerät mit 12V Kfz Stecker und Netzteil	33,90 € 28,49 €
	<p>Einer für alles...</p> <p>Das UniPal Plus ist einfach in der Bedienung. Die Kontakte lassen sich schnell durch zwei Einstellrädchen in die gewünschte Position bringen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit USB Ladebuchse für Camcorder, Digital Cameras, MP3-Player, Handys... auch kompatibel für iPhone, iPod - für Li-Ion 3.6V-7.4V / 1-2 Stück 1.2V NiMh/NiCd Akkus - kompaktes, leichtes Design - keine zusätzlichen Adapterplatten erforderlich - idealer Reisebegleiter - Microprozessorgesteuerte Ladetechnik mit automatischer Ladekontrolle - Weltweit einsetzbar (100-240V) - 12 Volt KFZ-Adapterkabel - im Lieferumfang sind die EU & UK Stecker - Impulsladung zum aufrischen von tiefenentladenen Akkus - LCD Display mit prozentualer Kapazitätsanzeige - Akkutestfunktion: Akku einsetzen und das Ladegerät zeigt die aktuelle Kapazität des Akkus an 	
L5413 4013674070633 LADEPROZ KFZ Batterie Lader LaderPack 237 g	Ansmann ACS 410 traveller mobil Stecker-Schnell-Ladegerät 4.8 bis 12V	49,90 € 41,93 €
	<ul style="list-style-type: none"> - microcontrollergesteuertes Akkupackladegerät - für 4-10 Zellen (4.8-12V) - für NiCd- und NiMh-Akkupacks - Schnell-Ladung - Entlademöglichkeit - Akku Defekterkennung - Impuls Erhaltungsladung - Ladestrom 600mA - mit zus. 12-32V DC Eingang <p>Netzbetrieb: 100-240V - 4.8V-12V / 600mA LKW-Betrieb: 24-32V - 4.8V-12V / 600mA Kfz-Betrieb: 12-16V - 4.8V-7.2V / 600mA</p>	
L6609 5410853047377 LADEPROZ Panasonic LaderEinzelzellen 309 g	Panasonic BQ-CC09E Full automatic Ladegerät inkl. 4x AA Mignon NiMh Akkus 1900mAh	33,90 € 28,49 €
	<p>Eigenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> - AA und AAA NiMh - AA 1-4 Akkus - AAA 1-4 Akkus - AAA 800 - 1100mAh - AA 1000 - 2600mAh <p>Produktvorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DeltaV/Delta T - 4 unabhängige LED-Anzeigen - Sicherheits-Timer: Max. 10 Std. 	
SAL760003 5410853052272 LADEPROZ Panasonic LaderEinzelzellen 258 g	Panasonic eneloop Charger BQ-CC16 inkl. 4x AA 1900mAh für 1-4 x AAA Micro oder AA Mignon NiMh Akkus	32,90 € 27,65 €
	<p>Das mikroprozessorgesteuerte Smart & Quick charger BQ CC16 ist perfekt für den anspruchsvollen Nutzer geeignet. Durch den ins Gehäuse geformten Stecker kann es direkt an der Wandsteckdose angebracht werden. Besonderes Highlight ist die Einzelschachtüberwachung, wobei jede der eneloops individuell aufgeladen wird und der Ladevorgang via -Delta-V für jede Zelle einzeln geprüft und beendet werden. Der Ladestatus kann dank der 4 LEDs für jede Zellen einzeln überprüft werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mikroprozessorgesteuertes Steckerlagerät mit EU- und US-Stecker - Einzelschachtüberwachung- und Ladung - Ladestatusanzeige über 4 LEDs - -Delta-V Abschaltung - inklusive 4x eneloop AA Akkus (1900 mAh) - Ladbare Akkus: 1-4x AAA Mico, AA Mignon - Ladestrom 4x AA: 550mA 4x AAA: 275mA 	

Art. Nummer	Beschreibung / Informationen	Preis (brutto) Preis (netto)
SAL77001 5410853052272 LADEPROZ Panasonic LaderEinzelzellen 274 g	Panasonic eneloop Charger BQ-CC16 inkl. 4x AA 2450mAh für 1-4 x AAA Micro oder AA Mignon NiMh Akkus	34,90 € 29,33 €
		
L57677 4008496773510 LADEPROZ Varta LaderEinzelzellen 303 g	Varta LCD Plug Charger Steckerladegeräte für 1-4 AA / AAA, 1x 9V Block	24,90 € 20,92 €
	<ul style="list-style-type: none"> - Ergonomisches und einzigartiges Design - Handliches Format: direkter Steckerlader - LCD-Anzeige mit LED Hintergrundbeleuchtung: charging level, 9V and USB indication - Lädt AA/AAA/9V und ein externes USB-Gerät zur gleichen Zeit! - Zusätzlicher USB Ausgang - Umfassende Sicherheitseigenschaften: Minus Delta U Abschaltung, Sicherheitstimer, Kurzschluss-Schutz und Alkaline-Erkennung - Ladestrom: AAA 200mA ±10%, AA 450mA ± 10%, 9V 34mA ±10% 	
L57675 4008496773480 LADEPROZ Varta LaderEinzelzellen 596 g	Varta LCD Ultra Fast Charger inkl. 4x AA Mignon 2400mAh 56756	49,90 € 41,93 €
	<ul style="list-style-type: none"> - Attraktives einzigartiges Design - LCD-Anzeige mit LED Hintergrundbeleuchtung als Ladestatus-Indikator - 4 verschiedene Funktionen: Laden, Entladen, Refresh-und Kapazitätstest - Einzelschachtladung für bis zu 4 AA / AAA Zellen - AC Netzteil-Adapter - 12V KFZ-Adapter - Umfassende Sicherheitseigenschaften: Minus Delta U Abschaltung, Sicherheitstimer, Kurzschluss-Schutz, Alkaline-Erkennung, Temperaturkontrolle und Lüfterfunktion - Displayanzeige V, mAh und min - Ladezeit: 15 Minuten (für 1-2 Zellen AA 1600 mAh (30 Min. für 3-4 Zellen). Ca. 70% der vollen Ladung) 	
L57678 4008496773541 LADEPROZ Varta LaderEinzelzellen 448 g	Varta LCD Universal Charger Der elegante Allrounder für alle Baugrößen	28,90 € 24,29 €
	<ul style="list-style-type: none"> - Modernes sehr hochwertiges Design - Blaue LCD-Anzeige mit LED-Hintergrundbeleuchtung: für Ladezustand und USB Anzeige - Lädt AA/AAA/C/D und 9V Zellen - Zusätzlicher USB Ausgang (1A) für das Laden von externen Geräten - AC Netzteil-Adapter - Umfassende Sicherheitseigenschaften: Minus Delta U Abssschaltung, Sicherheitstimer, Kurzschluss-Schutz und Alkaline-Erkennung - Ladestrom: AAA 200mA ±10%, AA, C, D 450mA ± 10%, 9V 34mA ±10% 	

Art. Nummer	Beschreibung / Informationen	Preis (brutto) Preis (netto)
L570701	4008496641352 LADEPROZ für 1-4 AA oder AAA Zellen, mit 12VKfz- und USB-Adapter	19,90 € 16,72 €
Varta Lader Einzelzellen	259 g	
	<p>Ein Ladegerät der Extra-Klasse. Das hochqualitative Varta LCD Ladegerät ist ein technisch hochwertiges High End Produkt. Es verfügt über ein modernes blue LCD Display und als eines von weiteren herausragenden Features u.a. auch die Fähigkeit Akkus über ein Laptop (USB-in) aufzuladen.</p> <p>LCD Display: Nur 10 Sekunden, nachdem die Akkus in das Ladegerät gelegt werden, wird der aktuelle Ladestatus der Akku Batterien angezeigt. Während des Ladevorgangs zeigen die 3 Segment Anzeigen der Akku-Symbole permanent das jeweilige Ladeniveau der Akkus an.</p> <p>Leistung und Features: - LCD Display mit 3 Segment Anzeige & Power Check Funktion - Lädt 2-4 Hochleistungsakkus (AA bis 2700mAh / AAA bis 1000mAh) in 2-4 Stunden - USB-in Funktion - Autoadapter - weltweite Einsatzmöglichkeit durch 100-240V Netzteil - Erhaltungsladung - Abschaltmechanismen: Sicherheitstimer, Minus Delta V (-dU) und Temperaturüberwachung - Erkennung fehlerhafter, ungeeigneter, falsch eingelegter Batterien - Ladestrom 300mA AAA, 700mA AA</p>	
L570703	4008496641321 LADEPROZ inkl. 4x Mignon AA 2600mAh für 1-4 AA oder AAA Zellen, mit 12VKfz- und USB-Adapter	31,90 € 26,81 €
Varta Lader Einzelzellen	363 g	
	<p>Ein Ladegerät der Extra-Klasse. Das hochqualitative Varta LCD Ladegerät ist ein technisch hochwertiges High End Produkt. Es verfügt über ein modernes blue LCD Display und als eines von weiteren herausragenden Features u.a. auch die Fähigkeit Akkus über ein Laptop (USB-in) aufzuladen.</p> <p>LCD Display: Nur 10 Sekunden, nachdem die Akkus in das Ladegerät gelegt werden, wird der aktuelle Ladestatus der Akku Batterien angezeigt. Während des Ladevorgangs zeigen die 3 Segment Anzeigen der Akku-Symbole permanent das jeweilige Ladeniveau der Akkus an.</p> <p>Leistung und Features: - LCD Display mit 3 Segment Anzeige & Power Check Funktion - Lädt 2-4 Hochleistungsakkus (AA bis 2700mAh / AAA bis 1000mAh) in 2-4 Stunden - USB-in Funktion - Autoadapter - weltweite Einsatzmöglichkeit durch 100-240V Netzteil - Erhaltungsladung - Abschaltmechanismen: Sicherheitstimer, Minus Delta V (-dU) und Temperaturüberwachung - Erkennung fehlerhafter, ungeeigneter, falsch eingelegter Batterien - Ladestrom 300mA AAA, 700mA AA</p>	